

www.recambiodirecto.com

957 643 322 - 957 644 447 - 659 813 960  Valbuena Roldan S.L.



ELF - ELF10 - ELF 194910 Evolution Full-Tech FE 5W30 Lubricante

Desarrollado especialmente para los motores diesel más reciente que cumplen las normas EURO V y VI de reducción de emisiones contaminantes.

Lubricante particularmente adaptado a los vehículos RENAULT que están equipados con filtro de partículas

Satisface las condiciones de utilización más severas (ciudad, carretera, autopista) en particular para las conducciones deportivas y las de alto régimen, utilizable todo el año.

ACEA C4 nivel C3

RENAULT RN0720 : RENAULT Diesel con filtros de partículas (excepto el 2.2 dCi)



Para consultar precios y condiciones les recomendamos que acceda a nuestra tienda:

<http://www.recambiodirecto.com>

Recambio Directo - Francisco Gómez Caro

Av. de la Paz 18 - 14700 Palma del Río - Córdoba - España

Tel +34 957 643 322 - 34 957 644 447 - 619 273 575

Whatsapp: 659 813 960 - email: info@recambiodirecto.com

elf
EVOLUTION
FULL-TECH FE

5W-30

ELF Synthetic Technology

ACEA C4 Level C3
RENAULT RN0720
MB-Approval 226.51



● Lubricante motor de Tecnología de Síntesis ELF. De muy altas prestaciones. Especialmente diseñado para los vehículos equipados con filtro de partículas. EUH208 - Contiene: C14-16-18 Alquilfenol. Puede provocar una reacción alérgica. EUH210 - Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

● Huile moteur de technologie de synthèse ELF. Très hautes performances. Spécialement conçue pour les véhicules équipés de Filtre à Particules. EUH208 - Contient: C14-16-18 Alkyl phenol. Peut produire une réaction allergique. EUH210 - Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

● Very high performance ELF Synthetic Technology engine oil. Specially designed for vehicles that are fitted with a particulate filter. EUH208 - Contains: C14-16-18 Alkyl phenol. May produce an allergic reaction. EUH210 - Safety data sheet available on request.

● Óleo de motor con tecnología de síntesis ELF. De elevada performance. Especialmente concebido para os vehículos equipados con filtro de partículas. EUH208 - Contine: C14-16-18 Alquilo fenol. Pode desencadear una reacción alérgica. EUH210 - Ficha de segurança fornecida a pedido.



4630554018



5Le

TOTAL ESPAÑA, S.A.U. - Ribera del Loira, 46 - 28042 Madrid - ESPAÑA - Tel: 91.722.08.40

www.elf.es